

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

#### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovačko ime proizvoda : POLIFLOR GREEN

Oznaka proizvoda : 430429

Jedinstveni Identifikator Formule (UFI) : DU23-221N-H007-1YD8

#### 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba tvari/pripravka : SU19: Građevinski radovi  
: Profesionalna i potrošačka uporaba pokrova  
PC9a: Zaštitni pokrovi i boje, Razrjeđivači, Otapala boje

Preporučena ograničenja u svezi s uporabom : profesionalna upotreba, javna upotreba

#### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka : CHROMOS - Boje i lakovi d.d.  
Radnička cesta 173D  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Uvoznik : KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.  
Radnička 173/d  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Telefon Tvrtka : 1 241 0666

Telefon Uvoznik : 385 1 46 10 132

Telefaks Tvrtka : 1 241 5535

Telefaks Uvoznik : 385 1 46 12 782

Osoba odgovorna za izdavanje : 1 241 0666  
productsafety@chromos.eu

Osoba odgovorna za izdavanjeUvoznik : 385 1 46 10 132

#### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Nazvati 112

Broj telefona za medicinske informacije: + 385-01-23-48-342

### ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

#### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

##### Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Izazivanje preosjetljivosti – koža, Kategorija 1 H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

#### 2.2 Elementi označivanja

##### Označivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Upozorenje

Oznake upozorenja : H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Oznake obavijesti : P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.  
P102 Čuvati izvan dohvata djece.

##### Sprečavanje:

P261 Izbjegavati udisanje magle ili para.  
P280 Nositi zaštitne rukavice.

##### Postupanje:

P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.

##### Odlaganje:

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa nacionalnim propisima, predati tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje otpada.

##### Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on  
2-metilizotiazol-3(2H)-on

##### Dodatno označavanje

EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udicati aerosol ni maglicu.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



POLIFLOR GREEN

|         |                 |                           |                                 |
|---------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Broj sigurnosno-tehničkog | Datum posljednjeg izdavanja:    |
| 4.0     | 02.05.2024      | lista:                    | 10.07.2023                      |
|         |                 | MAT000430429              | Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|         |                 | HR/HR                     |                                 |

2.3 Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.

Ekološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU)2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

Toksikološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU)2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Kemijska svojstva : Boja na bazi vode

Sastojci

| Kemijski naziv             | CAS-br.<br>EZ-br.<br>Indeks-br.<br>Registracijski broj     | Razvrstavanje prema<br>UREDBA (EZ) br.<br>1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                                                   | Koncentracija<br>(% w/w) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Ak. toks. 4; H302<br>Nadraž. koža 2; H315<br>Ozlj. oka 1; H318<br>Derm. senz. 1; H317<br>Ak. toks. vod okol. 1;<br>H400<br>Kron. toks. vod. okol.<br>2; H411<br><br>specifična granica<br>koncentracije<br>Derm. senz. 1; H317<br>>= 0,05 % | >= 0,0025 - <<br>0,025   |
| 2-metilizotiazol-3(2H)-on  | 2682-20-4<br>220-239-6<br>613-326-00-9<br>01-2120764690-50 | Ak. toks. 3; H301<br>Ak. toks. 2; H330<br>Ak. toks. 3; H311<br>Nagriz. koža 1B;<br>H314<br>Ozlj. oka 1; H318<br>Derm. senz. 1A;<br>H317                                                                                                     | >= 0,0025 - <<br>0,025   |

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                   |                                                 | Ak. toks. vod okol. 1;<br>H400<br>Kron. toks. vod. okol.<br>1; H410<br>EUH071<br><br>Faktor M (Akutna to-<br>ksičnost u vodenom<br>okolišu): 10<br>Faktor M (Kronična<br>toksičnost u vodenom<br>okolišu): 1<br><br>specifična granica<br>koncentracije<br>Derm. senz. 1A;<br>H317<br>>= 0,0015 % |             |
| Tvari s ograničenjem izlaganja na radnom mjestu : |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Talk (Mg3H2(SiO3)4)                               | 14807-96-6<br>238-877-9<br><br>01-2120140278-58 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >= 1 - < 10 |

### ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

#### 4.1 Opis mjera prve pomoći

- Opći savjeti : Žrtvu ne ostavljajte bez nadzora.
- Nakon udisanja : Ukoliko je osoba u nesvjesnom stanju, stavite je u stabilni bočni položaj i potražite liječnički savjet.  
Ukoliko simptomi potraju, zovite liječnika.
- Nakon dodira s kožom : U slučaju dodira, odmah isprati kožu s dovoljno vode.  
Ukloniti onečišćenu odjeću i obuću.
- Nakon dodira s očima : U slučaju dodira s očima, skinuti kontaktne leće i odmah ispi-  
rati s mnogo vode, i ispod kapaka, barem 15 minuta.
- Skinuti kontaktne leće.  
Zaštititi neozlijeđeno oko.  
Ako nadražaj očiju ne prestaje, zatražiti pomoć okuliste.

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Nakon gutanja : Držati dišne puteve otvorenima.  
Ne davati mlijeko ili alkoholna pića.  
Nikada ne davati bilo što u usta nesvjesnoj osobi.  
Ukoliko simptomi potraju, zovite liječnika.

### 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Opasnosti : Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

### 4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječenje : Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

### 5.1 Sredstva za gašenje

Neprikladna sredstva za ga- : Veliki mlaz vode  
šenje požara

### 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni proizvodi izgaranja : Opasni proizvodi izgaranja nisu poznati

### 5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema za : Nosite samostalni uređaj za disanje predviđen za gašenje po-  
vatrogasce žara ukoliko je to potrebno.

Dodatni podaci : Standardni postupak za kemijske požare.  
Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim  
okolnostima i okolnom ambijentu.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza : Spriječiti dodir s kožom i očima.  
Ne ispuštati u površinske vode ili u kanalizaciju.  
Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće na-  
praviti na siguran način.

### 6.2 Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša : Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, oba-  
vijestiti odgovorne nadležne organe.

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Metodama čišćenja : Posušiti upijajućim materijalom (npr. tkanina, vuna).  
Čuvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4 Uputa na druge odjeljke

Vidi odjeljke: 7, 8, 11, 12 i 13.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

### 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje : Za osobnu zaštitu pogledati odjeljak 8.  
Pušenje i konzumacija jela i pića zabranjeni su u radnim prostorima.  
Savjeti o zaštiti protiv požara : Uobičajene mjere preventivne protupožarne zaštite.  
i eksplozije  
Higijenske mjere : Opća industrijska higijenska praksa.

### 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Električne instalacije / radni materijali moraju odgovarati tehnološkim standardima za sigurnost.  
Savjeti za zajedničko skladištenje : Nije potrebno posebno naglašavati bilo koju tvar.  
Daljnje informacije o stabilnosti skladištenja : Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.

### 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Posebna uporaba : Za dodatne informacije pogledajte list s tehničkim podacima proizvoda.

Vidjeti tehničku uputu za uporabu ove tvari/pripravka.

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1 Nadzorni parametri

#### Granične vrijednosti izlaganja na radnome mjestu

| Sastojci | CAS-br. | Vrsta vrijednosti<br>(Oblik izloženo-<br>sti) | Nadzorni parametri | Temelj |
|----------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|
|----------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

Verzija 4.0 Datum revizije: 02.05.2024 Broj sigurnosno-tehničkog lista: MAT000430429 HR/HR Datum posljednjeg izdavanja: 10.07.2023 Datum prvog izdanja: 22.10.2020

|                                                 |            |                                           |                               |            |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Kalcijev karbonat                               | 471-34-1   | GVI (ukupna prašina, inhalabilne čestice) | 10 mg/m3                      | HR OEL     |
|                                                 |            | GVI (respirabilna prašina)                | 4 mg/m3                       | HR OEL     |
| titanov dioksid                                 | 13463-67-7 | GVI (ukupna prašina, inhalabilne čestice) | 10 mg/m3                      | HR OEL     |
|                                                 |            | GVI (respirabilna prašina)                | 4 mg/m3                       | HR OEL     |
| Talk (Mg3H2(SiO3)4)                             | 14807-96-6 | GVI (respirabilna prašina)                | 1 mg/m3                       | HR OEL     |
|                                                 |            | TWA (Prašina koja se može udahnuti)       | 0,1 mg/m3                     | 2004/37/EC |
| Dodatni podaci: Karcinogene ili mutagene        |            |                                           |                               |            |
| Kremena zemlja, natrijev karbonat melt-calcined | 68855-54-9 | GVI (ukupna prašina, inhalabilne čestice) | 6 mg/m3 (Silicijev dioksid)   | HR OEL     |
|                                                 |            | GVI (respirabilna prašina)                | 2,4 mg/m3 (Silicijev dioksid) | HR OEL     |

### Izvedena razina bez djelovanja (DNEL) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

| Naziv tvari         | Konačna upotreba | Načini izloženosti | Potencijalni učinci na zdravlje | Vrijednost                    |
|---------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Kalcijev karbonat   | Radnici          | Inhalacija         | Dugoročni lokalni učinci        | 4,26 mg/m3                    |
|                     | Potrošači        | Inhalacija         | Dugoročni lokalni učinci        | 1,06 mg/m3                    |
| titanov dioksid     | Radnici          | Inhalacija         | Dugoročni lokalni učinci        | 10 mg/m3                      |
|                     | Potrošači        | Oralno             | Dugoročni sustavni učinci       | 700 mg/kg tjelesne težine/dan |
| Talk (Mg3H2(SiO3)4) | Radnici          | Inhalacija         | Akutni sustavni učinci          | 2,16 mg/m3                    |
|                     | Radnici          | Inhalacija         | Akutni lokalni učinci           | 3,6 mg/m3                     |
|                     | Potrošači        | Inhalacija         | Akutni sustavni učinci          | 1,08 mg/m3                    |
|                     | Potrošači        | Inhalacija         | Akutni lokalni učinci           | 1,8 mg/m3                     |
|                     | Potrošači        | Kožno              | Dugoročni lokalni učinci        | 2,27 mg/cm2                   |
|                     | Radnici          | Kožno              | Dugoročni lokalni učinci        | 4,54 mg/cm2                   |
|                     | Potrošači        | Oralno             | Dugoročni sustavni učinci       | 160 mg/kg tjelesne težine/dan |

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

Verzija 4.0 Datum revizije: 02.05.2024 Broj sigurnosno-tehničkog lista: MAT000430429 HR/HR Datum posljednjeg izdavanja: 10.07.2023 Datum prvog izdanja: 22.10.2020

|                                                 |           |            |                           |                                 |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                 | Potrošači | Oralno     | Akutni sustavni učinci    | 160 mg/kg tjelesne težine/dan   |
|                                                 | Radnici   | Kožno      | Dugoročni sustavni učinci | 43,2 mg/kg tjelesne težine/dan  |
|                                                 | Potrošači | Kožno      | Dugoročni sustavni učinci | 21,6 mg/kg tjelesne težine/dan  |
| Kremena zemlja, natrijev karbonat melt-calcined | Radnici   | Inhalacija | Dugoročni sustavni učinci | 0,05 mg/m3                      |
|                                                 | Potrošači | Oralno     | Dugoročni sustavni učinci | 18,7 mg/kg tjelesne težine/dan  |
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                      | Radnici   | Inhalacija | Dugoročni sustavni učinci | 6,81 mg/m3                      |
|                                                 | Radnici   | Kožno      | Dugoročni sustavni učinci | 0,966 mg/kg tjelesne težine/dan |
|                                                 | Potrošači | Inhalacija | Dugoročni sustavni učinci | 1,2 mg/m3                       |
|                                                 | Potrošači | Kožno      | Dugoročni sustavni učinci | 0,345 mg/kg tjelesne težine/dan |

### Predviđena koncentracija bez djelovanja (PNEC) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006:

| Naziv tvari                                     | Odjel za okoliš                   | Vrijednost                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kalcijev karbonat                               | Postrojenje za obradu fekalija    | 100 mg/l                       |
| titanov dioksid                                 | Zemlja                            | 100 mg/kg suhe težine (s.t.)   |
|                                                 | Morska voda                       | 0,0184 mg/l                    |
|                                                 | Slatka voda                       | 0,184 mg/l                     |
|                                                 | Talog u moru                      | 100 mg/kg suhe težine (s.t.)   |
|                                                 | Talog u slatkoj vodi              | 1000 mg/kg suhe težine (s.t.)  |
|                                                 | Postrojenje za obradu fekalija    | 100 mg/l                       |
|                                                 | Isprekidano korištenje/otpuštanje | 0,193 mg/l                     |
| Talk (Mg3H2(SiO3)4)                             | Morska voda                       | 141,26 mg/l                    |
|                                                 | Slatka voda                       | 597,97 mg/l                    |
|                                                 | Talog u moru                      | 3,13 mg/kg suhe težine (s.t.)  |
|                                                 | Talog u slatkoj vodi              | 31,33 mg/kg suhe težine (s.t.) |
|                                                 | Isprekidano korištenje/otpuštanje | 597,97 mg/l                    |
| Kremena zemlja, natrijev karbonat melt-calcined | Postrojenje za obradu fekalija    | 100 mg/l                       |

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|         |                 |                           |                                 |
|---------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Broj sigurnosno-tehničkog | Datum posljednjeg izdavanja:    |
| 4.0     | 02.05.2024      | lista:                    | 10.07.2023                      |
|         |                 | MAT000430429              | Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|         |                 | HR/HR                     |                                 |

|                            |                                   |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on | Slatka voda                       | 0,00403 mg/l                        |
|                            | Isprekidano korištenje/otpuštanje | 0,0011 mg/l                         |
|                            | Morska voda                       | 0,000403 mg/l                       |
|                            | Postrojenje za obradu fekalija    | 1,03 mg/l                           |
|                            | Talog u slatkoj vodi              | 0,0499 mg/kg<br>suhe težine (s.t.)  |
|                            | Talog u moru                      | 0,00499 mg/kg<br>suhe težine (s.t.) |
|                            | Zemlja                            | 3 mg/kg suhe te-<br>žine (s.t.)     |

### 8.2 Nadzor nad izloženošću

#### Oprema za osobnu zaštitu

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštita očiju/lica        | : | Oprema mora biti u skladu s europskom normom za osobnu zaštitu očiju HRN EN ISO 16321-3:2022                                                                                                                                                                        |
| Zaštita ruku              | : | Oprema mora biti u skladu s normom HRN EN ISO 374                                                                                                                                                                                                                   |
| Napomene                  | : | Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica. Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, a-brazija, vrijeme dodira. |
| Zaštita kože i tijela     | : | Zaštitno odijelo HRN EN ISO 13688                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zaštita organa za disanje | : | Obično nije potrebna osobna zaštitna oprema za disanje.                                                                                                                                                                                                             |

### ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

#### 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                 |   |                                                                  |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Agregatno stanje                | : | tekućina                                                         |
| Boja                            | : | Prema oznaci proizvoda                                           |
| Miris                           | : | Nema dostupnih podataka.                                         |
| Prag osjetljivosti mirisa       | : | Nema raspoloživih podataka                                       |
| Točka topljenja/Točka topljenja | : | 0,0 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najniža vrijednost)) |
| Vrelište/područje vrenja        | : | 100 °C (metoda izračuna (glavne komponente, najniža vrijednost)) |
| Zapaljivost                     | : | Neprijemljivo                                                    |
| Plamište                        | : | Neprijemljivo                                                    |

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| pH                                            | : | 8 - 9,5<br>Koncentracija: 100 %                                                 |
| Viskoznost                                    |   |                                                                                 |
| Viskoznost, dinamička                         | : | 8.000 - 12.000 mPa.s                                                            |
| Viskoznost, kinematička                       | : | > 21 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                                 |
| Topivost(i)                                   |   |                                                                                 |
| Topljivost u vodi                             | : | topivo                                                                          |
| Topivost u drugim sred-<br>stvima za otapanje | : | Nema raspoloživih podataka                                                      |
| Koeficijent raspodjele n-okta-<br>nol/voda    | : | Nema raspoloživih podataka                                                      |
| Tlak pare                                     | : | 23 hPa(metoda izračuna (glavne komponente, najveća vrijed-<br>nost))<br>(20 °C) |
| Relativna gustoća                             | : | 1,59(metoda izračuna (glavne komponente, najveća vrijed-<br>nost))              |
| Gustoća                                       | : | 1,58 - 1,62 g cm <sup>3</sup>                                                   |

### 9.2 Ostale informacije

Nema raspoloživih podataka

## ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Nema opasnosti od raspada ako se skladišti i koristi prema uputama.

### 10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Opasne reakcije : Stabilno ukoliko se pridržava preporučenih uvjeta skladištenja.  
Ne postoje opasnosti koje bi se trebale posebno isticati.

### 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati : Nema raspoloživih podataka

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Inkompatibilni materijali

Materijali koje treba izbjegavati : Neprimjenjivo

### 10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Opasni produkti razgradnje nisu poznati.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Akutna toksičnost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

#### Sastojci:

##### 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Akutna oralna toksičnost : Ocjena: Komponenta/mješavina je umjereno otrovna nakon jednog gutanja.

##### 2-metilizotiazol-3(2H)-on:

Akutna oralna toksičnost : Ocjena: Komponenta/mješavina je otrovna nakon jednog gutanja.

Akutna toksičnost pri udisanju : Atmosfera ispitivanja: para  
Ocjena: Komponenta/mješavina je vrlo otrovna nakon kratkog udisanja.

Akutna kožna toksičnost : Ocjena: Komponenta/mješavina je otrovna nakon jednog kontakta s kožom.

#### Nagrizanje/nadraživanje kože

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

#### Sastojci:

##### 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:

Rezultat : nadražujuće

##### 2-metilizotiazol-3(2H)-on:

Rezultat : Korozivno nakon 3 minute do 1 sata izloženosti

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

#### Sastojci:

##### **1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:**

Rezultat : Nagrizajuće

### Preosjetljivost kože ili dišnih puteva

#### **Izazivanje preosjetljivosti – koža**

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

#### **Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova**

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

#### **Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova**

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

#### Sastojci:

##### **1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:**

Rezultat : Vjerojatnost ili dokaz iritacije kože kod ljudi

##### **2-metilizotiazol-3(2H)-on:**

Rezultat : Vjerojatnost ili dokaz iritacije kože kod ljudi

### Mutageni učinak na zametne stanice

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

### Karcinogenost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

### Reproduktivna toksičnost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

### Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost)

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

### Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### Opasnost od aspiracije

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.  
Nije klasificirano zbog nedostatka podataka.

### 11.2 Informacije o drugim opasnostima

#### Svojstva endokrine disrupcije

##### Proizvod:

Ocjena : Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

#### Dodatni podaci

##### Proizvod:

Napomene : Nema raspoloživih podataka

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### 12.1 Toksičnost

#### Sastojci:

##### **1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:**

##### **Procjena ekotoksikologije**

Kronična toksičnost u vodenom okolišu : Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

##### **2-metilizotiazol-3(2H)-on:**

Faktor M (Akutna toksičnost u vodenom okolišu) : 10

Faktor M (Kronična toksičnost u vodenom okolišu) : 1

##### **Procjena ekotoksikologije**

Akutna toksičnost u vodenom okolišu : Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2 Postojanost i razgradivost

#### Sastojci:

##### **2-metilizotiazol-3(2H)-on:**

Biorazgradljivost : Rezultat: Biorazgradivo

### 12.3 Bioakumulacijski potencijal

#### Sastojci:

##### **1,2-benzisotiazol-3(2H)-on:**

Koeficijent raspodjele n-okta- : log Pow: 1,3  
nol/voda

### 12.4 Pokretljivost u tlu

Nema raspoloživih podataka

### 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

#### Proizvod:

Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (vPvB) na razinama od 0,1% ili više.

### 12.6 Svojstva endokrine disrupcije

#### Proizvod:

Ocjena : Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

### 12.7 Ostali štetni učinci

#### Proizvod:

Dodatni ekološki podaci : Nema raspoloživih podataka

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

### 13.1 Metode obrade otpada

Proizvod : Ne ispuštajte proizvod u vodeni okoliš

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                        |   |                                                                                                          |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaminirana ambalaža | : | Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje. |
| Kod otpada             | : | 08 01 20, Vodenaste suspenzije koje sadrže boje i lakove, izuzev onih koje spadaju pod 08 01 19          |

### ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

#### 14.1 UN broj ili identifikacijski broj

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| ADR  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| RID  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IMDG | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IATA | : | Nije regulirano kao opasna tvar |

#### 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| ADR  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| RID  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IMDG | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IATA | : | Nije regulirano kao opasna tvar |

#### 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| ADR  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| RID  | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IMDG | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IATA | : | Nije regulirano kao opasna tvar |

#### 14.4 Skupina pakiranja

|              |   |                                 |
|--------------|---|---------------------------------|
| ADN          | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| ADR          | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| RID          | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IMDG         | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IATA (Teret) | : | Nije regulirano kao opasna tvar |
| IATA (Punik) | : | Nije regulirano kao opasna tvar |

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 14.5 Opasnosti za okoliš

Nije regulirano kao opasna tvar

### 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Neprimjenjivo

### 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Ne primjenjuje se za isporučen proizvod.

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

### 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

REACH - Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, smjesa i proizvoda (Prilog XVII) : Treba razmotriti uvjete ograničenja za sljedeće unose:  
Broj na popisu 75, 3

Ako namjeravate koristiti ovaj proizvod kao tintu za tetoviranje, obratite se svom dobavljaču.

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autorizaciju (članak 59). : Neprimjenjivo

Uredba (EZ) br 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj : Neprimjenjivo

Uredba (EU) 2019/1021 o postojećim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) : Neprimjenjivo

Uredba (EU) br 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija : Neprimjenjivo

REACH - Popis tvari koje podliježu odobrenju (Prilog XIV) : Neprimjenjivo

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli velikih nesreća u-  
ključujući opasne tvari. : Neprimjenjivo

Hlapivi organski spojevi : Direktiva 2004/42/EZ  
Sadržaj hlapljivih organskih smjesa (HOS): 30 g/l

### Ostale uredbe:

Uzmite u obzir Direktivu 94/33 / EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu ili strožijim nacionalnim propisima, gdje je to primjenjivo.

### Nacionalni propisi:

Zakon o kemikalijama i pripadajući pravilnici

Zakon o gospodarenju otpadom i pripadajući pravilnici

# SIGURNOSNO - TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|         |                 |                           |                                 |
|---------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Verzija | Datum revizije: | Broj sigurnosno-tehničkog | Datum posljednjeg izdavanja:    |
| 4.0     | 02.05.2024      | lista:                    | 10.07.2023                      |
|         |                 | MAT000430429              | Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|         |                 | HR/HR                     |                                 |

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.

### 15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Za ovu tvar nije potrebna procjena kemijske sigurnosti.

### ODJELJAK 16.: Ostale informacije

#### Cjelovit tekst H-oznaka

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| H301   | : Otrovno ako se proguta.                                |
| H302   | : Štetno ako se proguta.                                 |
| H311   | : Otrovno u dodiru s kožom.                              |
| H314   | : Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.            |
| H315   | : Nadražuje kožu.                                        |
| H317   | : Može izazvati alergijsku reakciju na koži.             |
| H318   | : Uzrokuje teške ozljede oka.                            |
| H330   | : Smrtonosno ako se udiše.                               |
| H400   | : Vrlo otrovno za vodeni okoliš.                         |
| H410   | : Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. |
| H411   | : Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.       |
| EUH071 | : Nagrizajuće za dišni sustav.                           |

#### Cjelovit tekst ostalih skraćenica

|                        |                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ak. toks.              | : Akutna toksičnost                                                                                                                                           |
| Ak. toks. vod okol.    | : Kratkotrajna (akutna) opasnost za vodeni okoliš                                                                                                             |
| Derm. senz.            | : Izazivanje preosjetljivosti – koža                                                                                                                          |
| Kron. toks. vod. okol. | : Dugotrajna (kronična) opasnost za vodeni okoliš                                                                                                             |
| Nadraž. koža           | : Nadraživanje kože                                                                                                                                           |
| Nagriz. koža           | : Nagrizanje kože                                                                                                                                             |
| Ozlj. oka              | : Teška ozljeda oka                                                                                                                                           |
| 2004/37/EC             | : Europa. Direktiva 2004/37/EC o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu                                        |
| HR OEL                 | : Hrvatska. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima. |
| 2004/37/EC / TWA       | : Ograničenje dugotrajnog izlaganja                                                                                                                           |
| HR OEL / GVI           | : granična vrijednost izloženosti                                                                                                                             |

ADN - Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima;  
ADR - Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AIIIC - Australski popis industrijskih kemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa; CLP - Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP -

# SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama  
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



## POLIFLOR GREEN

|                |                               |                                                              |                                                                               |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Verzija<br>4.0 | Datum revizije:<br>02.05.2024 | Broj sigurnosno-tehničkog<br>lista:<br>MAT000430429<br>HR/HR | Datum posljednjeg izdavanja:<br>10.07.2023<br>Datum prvog izdanja: 22.10.2020 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnički list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći popis kemijskih tvari; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjeni narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

### Dodatni podaci

#### Razvrstavanje mješavine:

Derm. senz. 1

H317

#### Postupak razvrstavanja:

Metoda izračunavanja

Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju našim saznanjima, informacijama i uvjerenjima na dan izdavanja istog. Informacije sadržane u njemu, dane su samo kao smjernice za sigurno rukovanje, upotrebu, postupanje, skladištenje, prijevoz i odlaganje otpada i nisu garancija ili specifikacija kvalitete. Podaci se odnose isključivo na navedenu tvar/smjesu i nisu nužno važeći za istu tu tvar/smjesu ukoliko se ista koristi sa bilo kojim drugim tvarima ili u bilo kojem drugom postupku koji nije specificiran u tekstu.