

HR BA **Tehnički list**

CLD-8905

**LED plafonjera**  
36 W | IP20 | 4000 K

- Dugotrajan rad, visok učinak osvjetljenja, jednostavan i elegantan dizajn
- MLS LED
- 120 lm / W



## Osnovne informacije

• Model	CLD-8905
• Boja artikla	Bijela + crna + zlatna
• IP stupanj zaštite	IP20
• LED diode	MLS
• Materijal	Željezna baza + akrilni poklopac + PP prsten

## Električne specifikacije

• Snaga	36 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

## Osvjetljenje


• FLUX	4320 lm
• Svjetlosna učinkovitost	120 lm / W
• Boja svjetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Kut svjetlosti	140°
• Radni vijek	2 godine
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

## Logističke informacije

- Neto težina 1,215 kg
- Bruto težina 1,640 kg
- Dimenzije pakiranja 500 x 500 x 70 mm
- Transportno pakiranje 10 komada

## Dimenzije

- Dimenzije artikla  $\varnothing$  490 x 60 mm



SR ME **Tehnički list**

CLD-8905

**LED plafonjera**  
36 W | IP20 | 4000 K

- Dugotrajan rad, visok učinak osvetljenja, jednostavan i elegantan dizajn
- MLS LED
- 120 lm / W



## Osnovne informacije

• Model	CLD-8905
• Boja artikla	Bela + crna + zlatna
• IP stepen zaštite	IP20
• LED diode	SML
• Materijal	Željezna baza + akrilni poklopac + PP prsten

## Električne specifikacije

• Snaga	36 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

## Osvjetljenje


• FLUX	4320 lm
• Svetlosna efikasnost	120 lm / W
• Boja svetlosti	Neutralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Ugao svetlosti	140°
• Radni vek	2 godine
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

## Logističke informacije

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina           | 1,215 kg          |
| • Bruto težina          | 1,640 kg          |
| • Dimenzije pakovanja   | 500 x 500 x 70 mm |
| • Transportno pakovanje | 10 komada         |

## Dimenzije

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| • Dimenzije artikla | Ø 490 x 60 mm |
|---------------------|---------------|



## SI Podatkovni list izdelka

CLD-8905

**LED stropna svetilka**  
36 W | IP20 | 4000 K

- Dolgotrajen rad, visok učinek osvetlitve, preprost in eleganten dizajn
- MLS LED
- 120 lm / W



## Osnovni podatki

• Model	CLD-8905
• Barva izdelka	Bela + črna + zlata
• IP stopnja	IP20
• LED diode	SML
• Material	Kovinska osnova + akrilni pokrov + PP obroč

## Električne specifikacije

• Moč	36 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

## Osvetlitev


• FLUX	4320 lm
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• Barva svetlobe	Nevtralna / dnevna
• CCT	4000 K
• Svetlobni kot	140°
• Življenjska doba	2 leti
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

## Logistični podatki

- Neto teža 1,215 kg
- Bruto teža 1,640 kg
- Dimenzije paketa 500 x 500 x 70 mm
- Transportna embalaža 10 kosov

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka  $\varnothing$  490 x 60 mm



## DE Produktdatenblatt

CLD-8905

**LED-Deckenleuchte**  
36 W | IP20 | 4000 K

- Langan Betrieb, hohe Beleuchtungseffizienz, schlichtes und elegantes Design
- MLS LED
- 120 lm / W



## Allgemeine Informationen

• Modell	CLD-8905
• Produktfarbe	Weiß + Schwarz + Goldfarben
• IP-Schutzart	IP20
• LED-Dioden	MLS
• Material	Eisenbasis + Acrylabdeckung + PP-Ring

## Elektrische Spezifikationen

• Leistung	36 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

## Beleuchtung


• FLUX	4320 lm
• Lichtausbeute	120 lm / W
• Helle Farbe	Neutral / Tageslicht
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	140°
• Lebensdauer	2 Jahre
• CRI	≥ 80
• PF	0.5

## Logistik-Informationen

- Nettogewicht 1,215 kg
- Bruttogewicht 1,640 kg
- Abmessungen der Verpackung 500 x 500 x 70 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 10 Stück

## Abmessungen

- Abmessungen des Produkts  $\varnothing$  490 x 60 mm



## EN Product datasheet

CLD-8905

**LED ceiling light**  
36 W | IP20 | 4000 K

- Long-lasting operation, high lighting efficiency, simple and elegant design
- MLS LED
- 120 lm / W



## General informations

- Model CLD-8905
- Product color White + Black + Gold
- IP protection rate IP20
- LED chip MLS
- Material Iron base + acrylic cover + PP ring

## Electrical specifications

- Power consumption 36 W
- Voltage AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dimmable No

## Lightning


- FLUX 4320 lm
- Luminous efficiency 120 lm / W
- Color of the light Neutral / daylight
- CCT 4000 K
- Beam angle 140°
- Life span 2 years
- CRI  $\geq 80$
- PF 0.5

## Logistic information

- Net weight 1,215 kg
- Gross weight 1,640 kg
- Package dimensions 500 x 500 x 70 mm
- Transport package 10 pieces

## Dimensions

- Product dimensions  $\varnothing$  490 x 60 mm



## МК ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

CLD-8905

LED плафонска светилка  
36 W | IP20 | 4000 K

- Долготрајна работа, висока светлосна ефикасност, едноставен и елегантен дизајн
- MLS LED
- 120 lm / W



## Општи информации

• Модел:	CLD-8905
• Боја на производот:	Бела + Црна + златна
• Степен на IP заштита:	IP20
• LED чип:	MLS
• Материјал:	Железна основа + акрилен капак + ПП прстен

## Електрични спецификации

• Потрошувачка на енергија:	36 W
• Напон:	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Димабилна:	Не

## Светлосни карактеристики

• Светлосен флуks:	4320 lm
• Светлосна ефикасност:	120 lm / W
• Боја на светлина:	Неутрална / дневна
• Температура на боја (CCT):	4000 K
• Агол на зрак:	140°
• Животен век:	2 години
• Индекс на репродукција на бои (CRI):	≥ 80
• Фактор на моќност (PF):	0.5

## Логистички информации

- Нето тежина: 1,215 kg
- Бруто тежина: 1,640 kg
- Димензии на пакување: 500 x 500 x 70 mm
- Транспортно пакување: 10 парчиња

## Димензии

- Димензии на производот  $\varnothing 490 \times 60 \text{ mm}$

