

HR BA Tehnički list

CLE-50W

LED plafonjera

50 W | 3000 K - 4500 K - 6500 K

- Uređenje stambenih i poslovnih prostora
- Moderan dizaj s drvenim detaljima
- Širok izbor boja svjetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	CLE-50W
• LED diode	San`an
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• Boja artikla	Bijela + drveni detalji
• IP stupanj zaštite	IP20
• Materijal	Plastika

Električne specifikacije


• Snaga	50 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne

Osvjetljenje

• FLUX	5000 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	3 CCT
• CCT	3000 K - 4500 K - 6500 K
• Kut svjetlosti	180°
• Radni vijek	15 000 radnih sati

Dimenzije

- Dimenzije artikla \varnothing 500 x 42 mm



\varnothing 500 mm



Logističke informacije

- Neto težina 1,120 kg
- Bruto težina 1,670 kg
- Dimenzije pakiranja 508 x 55 x 508 mm
- Transportno pakiranje 10 komada

SI Podatkovni list izdelka

CLE-50W

LED stropna svetilka

50 W | 3000 K - 4500 K - 6500 K

- Ureditev stanovanjskih in poslovnih prostorov
- Sodobna zasnova z lesenimi detajli
- Standard LED
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	CLE-50W
• LED diode	San`an
• Okolje	Notranja razsvetljava
• Barva izdelka	Bela + leseni detajli
• IP stopnja	IP20
• Material	Plastika

Električne specifikacije


• Moč	50 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne

Osvetlitev

• FLUX	5000 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	3 CCT
• CCT	3000 K - 4500 K - 6500 K
• Svetlobni kot	180°
• Življenjska doba	15 000 delovnih ur

Dimenzije

- Dimenzije izdelka \varnothing 500 x 42 mm



\varnothing 500 mm



Logistični podatki

- Neto teža 1,120 kg
- Bruto teža 1,670 kg
- Dimenzije paketa 508 x 55 x 508 mm
- Transportna embalaža 10 kosov

DE Produktdatenblatt

CLE-50W

LED-Deckenleuchte
50 W | 3000 K - 4500 K - 6500 K

- Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen
- Modernes Design mit Holzdetails
- Smart an LED
- Auswahl der Lichtfarbe über einen Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	CLE-50W
• LED Diode	San`an
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• Produktfarbe	Weiß + Holzdetails
• IP-Schutzart	IP20
• Material	Kunststoff

Elektrische Spezifikationen


• Leistung	50 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbare Funktion	Nein

Beleuchtung

• FLUX	5000 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Helle Farbe	3 CCT
• CCT	3000 K - 4500 K - 6500 K
• Lichtwinkel	180°
• Lebensdauer	15 000 Arbeitsstunden

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts \varnothing 500 x 42 mm



\varnothing 500 mm



Logistik-Informationen

- Nettogewicht 1,120 kg
- Bruttogewicht 1,670 kg
- Abmessungen der Verpackung 508 x 55 x 508 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 10 Stück

EN Product datasheet

CLE-50W

LED ceiling light

50 W | 3000 K - 4500 K - 6500 K

- Arrangement of residential and commercial spaces
- Modern design with wooden details
- Smart LED
- Selecting light color using a switch



General informations

- Model CLE-50W
- LED chip San`an
- Environment Indoor lighting
- Product color White + wooden details
- IP protection rate IP20
- Material Plastic

Electrical specifications


- Power consumption 50 W
- Voltage AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dimmable No

Lightning

- FLUX 5000 lm
- Luminous efficiency 100 lm / W
- Color of the light 3 CCT
- CCT 3000 K - 4500 K - 6500 K
- Beam angle 180°
- Life span 15 000 working hours

Dimensions

- Product dimensions Ø 500 x 42 mm



Ø 500 mm



42 mm

Logistic information

- Net weight 1,120 kg
- Gross weight 1,670 kg
- Package dimensions 508 x 55 x 508 mm
- Transport package 10 pieces