

HR BA **Tehnički list**

# HPB-2000W

**Električna konvektorska panelna grijalica**  
2000 W | 20 m<sup>2</sup> | WiFi / Tuya

- Zaštita od pregrijavanja
- Podesiva kontrola termostata
- S automatskim prekidačem
- S LED zaslonom osjetljivim na dodir




## Osnovne informacije

• Model	HPB-2000W
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• IP stupanj zaštite	IP24
• Snaga grijanja	2000 W (1000 / 2000 W)
• Nazivna struja osigurača	2 Amp
• Grijaći element	Aluminij, oblik slova X
• Tip kontrole	Kontrola na dodir
• Područje pokrivanja / grijanja	20 m <sup>2</sup>
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Duljina kabela	1,7 m
• Materijal	Staklo + metal
• Boja artikla	Crna
• Klasa	I
• Podesiva kontrola termostata	Da
• Zaštita od pregrijavanja	Da
• 2 načina montaže	Samostojeća i zidna, pribor uključen
• Indikator napajanja	Da
• Tajmer	24 h
• Automatski prekidač	Da
• Daljinski upravljač	Da, RF tip
• Dječja brava	Da
• WiFi	Da, Tuya aplikacija

## Logističke informacije

• Neto težina	7,400 kg
• Bruto težina	8,500 kg
• Dimenzije artikla	920 x 380 x 90 mm
• Dimenzije artikla s nosačima	920 x 430 x 240 mm
• Dimenzije pakiranja	965 x 470 x 130 mm
• Transportno pakiranje	1 komad



SR ME **Tehnički list**

HPB-2000W

**Električni konvektorski panelni grejač**  
2000 W | 20 m<sup>2</sup> | WiFi / Tuya

- Zaštita od pregrevanja
- Podesiva kontrola termostata
- S preklopnim prekidačem
- Sa LED ekranom osetljivim na dodir




## Osnovne informacije

• Model	HPB-2000W
• Okruženje	Za unutrašnju upotrebu
• IP stepen zaštite	IP24
• Snaga grejanja	2000 W (1000 / 2000 W)
• Nazivna struja osigurača	2 Amp
• Grejni element	Aluminijum, oblik slova X
• Tip kontrole	Kontrola na dodir
• Površina pokrivanja / grejanja	20 m <sup>2</sup>
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dužina kabla	1,7 m
• Materijal	Staklo + metal
• Boja proizvoda	Crna
• Klasa	I
• Podesiva kontrola termostata	Da
• Zaštita od pregrevanja	Da
• 2 načina montaže	Samostojeća i zidna, pribor je uključen
• Indikator napajanja	Da
• Tajmer	24 h
• Automatski prekidač	Da
• Daljinski upravljač	Da, RF tip
• Dečija brava	Da
• WiFi	Da, Tuya aplikacija

## Logističke informacije

• Neto težina	7,400 kg
• Bruto težina	8,500 kg
• Dimenzije proizvoda	920 x 380 x 90 mm
• Dimenzije sa nosačima	920 x 430 x 240 mm
• Dimenzije pakovanja	965 x 470 x 130 mm
• Transportno pakovanje	1 komad



## SI Podatkovni list izdelka

# HPB-2000W

**Električni konvektorski panelni grelec**  
2000 W | 20 m<sup>2</sup> | WiFi / Tuya

- Zaščita pred pregrevanjem
- Nastavljiv termostat
- S stikalom za prevračanje
- Z LED zaslonom na dotik




## Osnovne informacije

• Model	HPB-2000W
• Okolje	Za notranjo uporabo
• IP stopnja zaščite	IP24
• Grelna moč	2000 W (1000 / 2000 W)
• Nazivni tok varovalke	2 Amp
• Grelni element	Aluminij, oblika črke X
• Tip upravljanja	Upravljanje na dotik
• Območje pokritosti / ogrevanja	20 m <sup>2</sup>
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dolžina kabla	1,7 m
• Material	Steklo + kovina
• Barva izdelka	Črna
• Razred	I
• Nastavljiv termostat	Da
• Zaščita pred pregrevanjem	Da
• 2 načina montaže	Samostoječa in stenska, priložen pribor
• Indikator napajanja	Da
• Časovnik	24 h
• Samodejni izklop	Da
• Daljinski upravljalnik	Da, RF tip
• Otroška zaščita	Da
• WiFi	Da, aplikacija Tuya

## Logistični podatki

• Neto teža	7,400 kg
• Bruto teža	8,500 kg
• Dimenzije izdelka	920 x 380 x 90 mm
• Dimenzije z nosilci	920 x 430 x 240 mm
• Dimenzije paketa	965 x 470 x 130 mm
• Transportna embalaža	1 kos



## DE **Produktdatenblatt**

# HPB-2000W

**Elektrischer Panel-Konvektor**  
2000 W | 20 m<sup>2</sup> | WiFi / Tuya

- Überhitzungsschutz
- Einstellbare Thermostatsteuerung
- Mit Kippschutzschalter
- Mit LED-Touchscreen




## Allgemeine Informationen

• Modell	HPB-2000W
• Einsatzbereich	Innenbereich
• IP-Schutzart	IP24
• Heizleistung	2000 W (1000 / 2000 W)
• Nennstrom der Sicherung	2 Amp
• Heizelement	Aluminium, X-Form
• Steuerungstyp	Touch-Steuerung
• Heiz-/Abdeckfläche	20 m <sup>2</sup>
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Kabellänge	1,7 m
• Material	Glas + Metall
• Produktfarbe	Schwarz
• Schutzklasse	I
• Einstellbare Thermostatsteuerung	Ja
• Überhitzungsschutz	Ja
• 2 Montagemöglichkeiten	Stand- oder Wandmontage, inkl. Zubehör
• Betriebsanzeige	Ja
• Timer	24 h
• Automatischer Abschalter	Ja
• Fernbedienung	Ja, RF-Typ
• Kindersicherung	Ja
• WiFi	Ja, Tuya-App

## Logistik-Informationen

- Nettogewicht 7,400 kg
- Bruttogewicht 8,500 kg
- Produktabmessungen 920 x 380 x 90 mm
- Maße mit Halterungen 920 x 430 x 240 mm
- Verpackungsmaße 965 x 470 x 130 mm
- Transportverpackung 1 Stück



## EN Technical datasheet

# HPB-2000W

**Electrical convection panel heater**  
2000 W | 20 m<sup>2</sup> | WiFi / Tuya

- Overheating protection
- Adjustable thermostat control
- With tip-over switch
- With LED touchscreen




## General informations

• Model	HPB-2000W
• Environment	Indoor use
• IP protection	IP24
• Heating power	2000 W (1000 / 2000 W)
• Fuse rated current	2 Amp
• Heating element	Aluminium, X-shape
• Control type	Touch control
• Covering / heating area	20 m <sup>2</sup>
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Cable length	1,7 m
• Material	Glass + metal
• Product color	Black
• Class	I
• Adjustable thermostat control	Yes
• Overheating protection	Yes
• 2 mounting options	Freestanding or wall, with accessories
• Power indicator	Yes
• Timer	24 h
• Automatic shut-off	Yes
• Remote control	Yes, RF type
• Child lock	Yes
• WiFi	Yes, Tuya app

## Logistics information

- Net weight 7,400 kg
- Gross weight 8,500 kg
- Product dimensions 920 x 380 x 90 mm
- Dimensions with brackets 920 x 430 x 240 mm
- Package dimensions 965 x 470 x 130 mm
- Transport package 1 piece



МК **Технички лист**

HPB-2000W

**Електричен конвекторски панелен  
грејач**  
2000 W | 20 m<sup>2</sup> | WiFi / Tuya

- Заштита од прегревање
- Подеслива термостатска контрола
- Со прекинувач при превртување
- Со LED екран осетлив на допир



## Основни информации

• Модел	HPB-2000W
• Околина	За внатрешна употреба
• IP степен на заштита	IP24
• Грејна моќ	2000 W (1000 / 2000 W)
• Номинална струја на осигурувач	2 Amp
• Греен елемент	Алуминиум, во форма на буквата X
• Тип на контрола	Контрола на допир
• Подрачје на покривање / греење	20 m <sup>2</sup>
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Должина на кабел	1,7 m
• Материјал	Стакло + метал
• Боја на производот	Црна
• Класа	I
• Подеслива термостатска контрола	Да
• Заштита од прегревање	Да
• 2 начини на монтажа	Самостојна и сидна, прибор вклучен
• Индикатор за напојување	Да
• Тајмер	24 ч
• Автоматски прекинувач	Да
• Далечински управувач	Да, RF тип
• Детска заштита	Да
• WiFi	Да, Туау апликација

## Логистички информации

• Нето тежина	7,400 kg
• Бруто тежина	8,500 kg
• Димензии на производот	920 x 380 x 90 mm
• Димензии со држачи	920 x 430 x 240 mm
• Димензии на пакување	965 x 470 x 130 mm
• Транспортно пакување	1 парче

