

HR BA **Tehnički list**

PTC-K21

PTC grijalica
2000 W | 20 m²

- PTC keramički grijaći element
- Zaštita od pregrijavanja
- Upravljanje pomoću daljinskog upravljača




Osnovne informacije

• Model	PTC-K21
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Snaga grijanja	2000 W (1300 / 2000 W)
• Grijaći element	PTC keramika
• Tip kontrole	Digitalna kontrola
• Područje pokrivanja / grijanja	20 m ²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Duljina kabela	1,4 m
• Materijal	PP (polipropilen)
• Boja artikla	Crna
• Klasa	II
• Zaštita od pregrijavanja	DA
• Tajmer	12 h
• Zaštita od prevrtanja	DA
• Zaslona osjetljiv na dodir	DA
• Daljinski upravljač	DA
• Funkcija oscilacije	DA

Logistički podaci

- Neto težina 2,000 kg
- Bruto težina 2,400 kg
- Dimenzije artikla 250 x 250 x 625 mm
- Dimenzije pakiranja 655 x 190 x 185 mm
- Transportno pakiranje 1 komad



SR ME **Tehnički list**

PTC-K21

PTC grejač
2000 W | 20 m²

- PTC keramički grejni element
- Zaštita od pregrevanja
- Daljinski upravljač




Osnovne informacije

• Model	PTC-K21
• Okruženje	Za unutrašnju upotrebu
• Snaga grejanja	2000 W (1300 / 2000 W)
• Grejni element	PTC keramika
• Tip upravljanja	Digitalna kontrola
• Pokrivenost / površina grejanja	20 m ²
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dužina kabla	1,4 m
• Materijal	PP (polipropilen)
• Boja proizvoda	Crna
• Klasa	II
• Zaštita od pregrevanja	DA
• Tajmer	12 h
• Zaštita od prevrtanja	DA
• Ekran osetljiv na dodir	DA
• Daljinski upravljač	DA
• Funkcija oscilacije	DA

Logistički podaci

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Neto težina | 2,000 kg |
| • Bruto težina | 2,400 kg |
| • Dimenzije artikla | 250 x 250 x 625 mm |
| • Dimenzije pakovanja | 655 x 190 x 185 mm |
| • Transportno pakovanje | 1 komad |



SI Podatkovni list izdelka

PTC-K21

Grelnik PTC
2000 W | 20 m²

- PTC keramični grelni element
- Zaščita pred pregrevanjem
- Daljinski upravljalnik




Osnovni podatki

• Model	PTC-K21
• Okolje	Notranja uporaba
• Grelna moč	2000 W (1300 / 2000 W)
• Grelni element	PTC keramika
• Vrsta krmiljenja	Digitalno
• Območje pokrivanja/ogrevanja	20 m ²
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Dolžina kabla	1,4 m
• Material	PP
• Barva artikla	črna
• Razred	II
• Zaščita pred pregrevanjem	DA
• Časovnik	12 h
• Zaščita pred prevrnitvijo	DA
• Zaslon na dotik	DA
• Daljinski upravljalnik	DA
• Funkcija oscilacije	DA

Logistične informacije

- Neto teža 2,000 kg
- Bruto teža 2,400 kg
- Dimenzije izdelka 250 x 250 x 625 mm
- Dimenzije paketa 655 x 190 x 185 mm
- Prevozni paket 1 kosov



DE Produktdatenblatt

PTC-K21

PTC-Heizung
2000 W | 20 m²

- PTC-Keramik-Heizelement
- Überhitzungsschutz
- Fernsteuerung




Allgemeine Informationen

• Modell	PTC-K21
• Umgebung	Innenbereich
• Heizleistung	2000 W (1300 / 2000 W)
• Heizelement	PTC-Keramik
• Art der Steuerung	Digital
• Bedeckung / Heizfläche	20 m ²
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Kabellänge	1,4 m
• Material	PP
• Farbe des Artikels	Schwarz
• Klasse:	II
• Umkippschutz	JA
• Zeitschaltuhr	12 h
• Sicherheits-Umkippschalter	JA
• Touchscreen	JA
• Fernsteuerung	JA
• Oszillationsfunktion	JA

Logistische Informationen

- Nettogewicht 2,000 kg
- Bruttogewicht 2,400 kg
- Abmessungen des Produkts 250 x 250 x 625 mm
- Abmessungen der Verpackung 655 x 190 x 185 mm
- Abmessungen der Transportverpackung 1 Stück



EN Product datasheet

PTC-K21

PTC heater
2000 W | 20 m²

- PTC ceramic heating element
- Overheating protection
- Remote control




General informations

• Model	PTC-K21
• Environment	Indoor use
• Heating power	2000 W (1300 / 2000 W)
• Heating element	PTC ceramic
• Type of control	Digital
• Covering / heating area:	20 m ²
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Cable length	1,4 m
• Product color	Black
• Material	PP
• Class	II
• Overheating protection	YES
• Timer	12 h
• Safety tip-over protection	YES
• Touch screen	YES
• Remote control	YES
• Oscillation function	YES

Logistic information

- Net weight 2,000 kg
- Gross weight 2,400 kg
- Product dimensions 250 x 250 x 625 mm
- Package dimensions 655 x 190 x 185 mm
- Transport package 1 piece



МК **Технички лист**

PTC-K21

PTC грејач
2000 W | 20 m²

- PTC керамички грејач
- Заштита од прегревање
- Контрола со далечински управувач



Основни информации

• Модел	PTC-K21
• Околина	Внатрешна употреба
• Грејна моќност	2000 W (1300 / 2000 W)
• Греен елемент	PTC керамика
• Тип на контрола	Дигитална контрола
• Покриеност / грејна површина	20 m ²
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Должина на кабел	1,4 m
• Материјал	PP (полипропилен)
• Боја на артикалот	Црна
• Класа	II
• Заштита од прегревање	ДА
• Тајмер	12 ч
• Против превртување	ДА
• Екран на допир	ДА
• Далечинско управување	ДА
• Функција за осцилација	ДА

Логистички податоци

- Нето тежина 2,000 кг
- Бруто тежина 2,400 кг
- Димензии на производот 250 x 250 x 625 мм
- Димензии на пакувањето 655 x 190 x 185 мм
- Транспортно пакување 1 парче

